

ALUTEC
M Ü N C H E N

Die Boxenmacher

Original
ALUTEC
Qualität



★★★★★★
MADE IN EUROPE

Wir sind die Boxenmacher Made in Europe

Mit unserem einzigartigen Produktprogramm an praxisgerechten Aluminium-, Transport- und Aufbewahrungsboxen bieten wir für nahezu jede Anwendung die passende Lösung.

Mit fast 30 Jahren Erfahrung überzeugen wir unsere Kunden als kreativer und zuverlässiger Hersteller, Lieferant und Servicepartner in der Entwicklung, Produktion und Service Made in Europe.

Unseren Boxen begegnet man auf der ganzen Welt

Unsere Aluminium-, Transport- und Aufbewahrungsboxen sind weltweit im Einsatz; ob in Industrie, Lager, Büro, am Bau, Zuhause oder bei unterschiedlichsten Freizeitaktivitäten. Alle Aktivitäten, angefangen von der Entwicklung und Konstruktion bis zu Marketing, Vertrieb, Logistik und dem umfassendem Service, werden in unserem Haus gebündelt.

Als dynamisches Familienunternehmen, heute schon in zweiter Generation, arbeiten wir mit einem engagierten Team an Mitarbeitern konsequent und auf kurzen Entscheidungswegen.

Lassen Sie sich inspirieren von der Welt die uns bewegt.

Inhalt:

Unser Unternehmenskonzept	4 – 5
Einkauf, Produktion und Logistik	6 – 7
Vertrieb: Unser Service ist umfassend	8 – 9
Unser Produktportfolio	10 – 11
BASIC-Serie	12 – 13
CLASSIC-Serie	14 – 15
COMFORT-Serie	16 – 17
INDUSTRY-Serie	18 – 19
OFFICE-Serie	20 – 21
LOGIC-Serie	22 – 23
EXTREME-Serie	24 – 25
TRUCK-Serie	26
TRAILER-Serie	27
Sonderausführungen	28 – 29
Gesamtübersicht	30 – 31

Aluminiumboxen sind unsere Passion!

Wir **kennen** den Markt.

Wir **können** die Produkte.




Marco Störch
Verkauf

Roland Störch
Geschäftsführer

Unser Unternehmenskonzept – innovativ, marktgerecht und zukunftsorientiert

Global aktiv, lokal verwurzelt. Wir entwickeln und fertigen Produkte, die den Markt bewegen. Seit der Unternehmensgründung 1991 befindet sich der Sitz von ALUTEC MÜNCHEN bei München. Alle Lösungen und Services rund um unsere Produkte finden Sie hier gebündelt.

Als Partner für Großhandel und Fachmärkte haben wir ein klares Leistungsversprechen: 100 Prozent Kundenzufriedenheit!



Ihr Mehrwert – „powered by ALUTEC MÜNCHEN“

Warum sollten Sie sich für ALUTEC MÜNCHEN als Partner entscheiden?

Weil Sie in uns einen starken Partner finden. Einen Partner, der Ihnen das bietet, was Ihre Kunden wünschen – beste Qualität zu fairen Preisen und einen herausragenden Service – einfach alles, was Sie von einem deutschen Partner erwarten können.

ALUTEC MÜNCHEN – die Boxenmacher

Gut geplant für die Anforderungen der Zukunft – mit diesem komplexen Anspruch an kompromisslose Qualität und Flexibilität in marktgerechten Standardlösungen bis hin zu kundenspezifischen Sonderanfertigungen produzieren wir unsere Aluminiumboxen in unserem neu gebauten Produktionswerk mit Logistikzentrum. Die modernst ausgestattete Boxenfertigung ist von der Materialbevorratung, der automatischen Blechbearbeitung, Konfektionierung und Montage bis zur Qualitätsprüfung sowie Verpackung und Versand optimal auf Effizienz, Präzision und Flexibilität ausgerichtet.

Die Steuerung von Produktion und Logistik erfolgt durch unser Entwicklungs-, Vertriebs- und Servicezentrum in München.

Unsere Kundenvorteile

Alles aus einer Hand – unter dieser Prämisse bieten wir als zuverlässiger B2B-Partner, durch die Eigenfertigung unserer Boxen, ein Maximum an Serviceleistungen wie zum Beispiel kurzfristige Lieferbereitschaft in großen und kleinen Stückzahlen, kundenspezifische Sonderlösungen, Lagerbevorratung und Lieferservice.



Einkauf, Produktion und Logistik: Unser Vorsprung liegt im perfekten Zusammenspiel

In unserer Position bei ALUTEC MÜNCHEN sind wir neben dem Einkauf der Rohstoffe und Boxenkomponenten auch für die Produktionsplanung in unserem Fertigungswerk verantwortlich. Dank dem Qualitätsbewusstsein in unserem Unternehmen sind wir uns der Wichtigkeit der verantwortungsvollen Beschaffung von Material und serviceorientiertem Verkauf voll bewusst.

Dabei steht im Einkauf nicht unbedingt der Preis im Vordergrund, sondern vorrangig die Qualität und Nachhaltigkeit in der Weiterverarbeitung

– denn hier beginnt, was unsere Produkte auszeichnet: Funktionalität, Qualität und Langlebigkeit Made in Europe.

Zu unseren Aufgabenbereichen gehören Kundenkontakt und Kundenpflege, die komplette Unternehmenslogistik in München sowie die Produktions- und Vertriebssteuerung unseres Boxenwerks. Wir steuern den gesamten Materialfluss von Lieferanten bis zur Fertigungsplanung, Maschinen-Disposition, Qualitätskontrolle und Lagerlogistik.

Aluminium – unser genialer Werkstoff

Leicht, formstabil, langlebig und wiederverwertbar – diese Eigenschaften sind prädestiniert für die Herstellung hochwertiger Konstruktionen im Fahrzeug- und Flugzeugbau, Architektur und natürlich auch für unsere Aluminium-, Transport- und Aufbewahrungsboxen.

Leicht und formstabil

50 % leichter als Stahl sowie schlag- und formbeständiger als Kunststoff sind unsere Boxen der sichere Schutz selbst für empfindlichste Inhalte wie Glas, Elektronik und optische Artikel.

Korrosions- und witterungsbeständig

Korrosionsbeständig und dampfdurchlässig schützt Aluminium Inhalte vor Schmutz, Staub und weitestgehend vor eindringender Feuchtigkeit.

Temperaturneutral

Aluminium schützt vor kurzzeitigen Temperaturschwankungen und hält die Innentemperatur weitestgehend konstant. Perfekt für den Transport elektronischer Geräte und Fotoausrüstungen.

Antimagnetisch

Frei von Ferromagnetismus haben unsere Aluboxen eindeutig Vorteile beim Transport von empfindlichen Labor- und Messgeräten sowie bei allem, was für Magnetfelder empfindlich ist.

Nachhaltig wiederverwertbar

Aluminium kann immer wieder eingeschmolzen und zu neuen Produkten verarbeitet werden. Bei der Wiederverwertung von Recyclingmaterial treten keine Qualitätsverluste auf.



Volker Kopf
Einkauf/Verkauf

Michael Näger
Produktion/Logistik

Vertrieb: Unser Service ist umfassend – von der Beratung bis zum After-Sales-Service

Als Vertriebsverantwortliche bei ALUTEC MÜNCHEN steht zwar der Verkauf unserer Produkte im Vordergrund unseres Tagesablaufs, aber auch die kontinuierliche Pflege der Kunden in all ihren Belangen bleibt nicht auf der Strecke. Ob Produktberatung, Lieferterminierung und Nachverfolgung, Beratung in Regal-/POS-Präsentation, Aktionen und natürlich im Service sind wir hier kompetente und hilfsbereite Ansprechpartner mit Entscheidungsbefugnis.

Zugegeben, diese Aufgabe ist nicht immer leicht, aber dank unserer Kundennähe kennen wir unsere Produkte, Disposition sowie die Wünsche unserer Kunden im Detail. Ob Liefertermin oder produkt-spezifische Fragen wie Zubehör, wir sind immer für Sie da – telefonisch oder online, auch gerne persönlich bei Ihnen vor Ort.

Unsere Produkte kann man vielleicht kopieren – unsere Leidenschaft für Perfektion nicht



Georg Schwoshuber
Verkaufsleiter

Marco Störch
Verkauf/Marketing

Unser Produktportfolio für Gewerbe, Handwerk, Industrie, Büro, Zuhause und Freizeit

Wir wollen die beste Lösung für Sie und Ihre Kunden. Deshalb sind eine klare Branchenfokussierung sowie konsequente Kunden- und Lösungsorientierung die Basis Ihres Erfolgs. Mit fast 30 Jahren Erfahrung in der Zusammenarbeit mit B2B-Kunden sowie permanenter Marktnähe sind unsere Transport-, Aufbewahrungs- und Ordnungslösungen praxisgerecht konzipiert und auf modernsten Fertigungsstraßen in bester Industriequalität gefertigt.

Wir bieten branchenoptimierte Aluminiumboxen, die durch eigene Entwicklung und Eigenfertigung einen herausragend hohen Gebrauchswert und Qualitätsstandard besitzen.

Alles aus einer Hand – Made in Europe!

Die Logistik in unserem Boxenwerk ist umfassend. Von der Materialbevorratung für unsere Aluminiumboxen sowie die Blechverarbeitung mit speziellen Abkant-, Präge- und Biegemaschinen sowie Punktschweißanlagen ist der komplette Materialfluss sowie Verpackung auf Effizienz, Qualität und Flexibilität ausgerichtet. Von hier aus erfolgt auch der Versand mit unseren Spediteuren.

Die Steuerung von Produktion und Logistik erfolgt durch unser Entwicklungs-, Vertriebs- und Servicezentrum in München.

Produktübersicht

PREISWERTE
ALLROUND-
BOXEN



BASIC-Serie

Preiswerte, universell einsetzbare Aluminiumboxen.

Rundumlaufende Verstärkungssicken zur Wand- und Eckverstärkung.

Volumen: 40 und 80 Liter

Seite 12/13

INKLUSIVE
2 ZYLINDER-
SCHLÖSSER



CLASSIC-Serie

Standard-Aluminiumboxen inkl. zwei Zylinderschlössern.

0,8 mm Wandstärke. Rundumlaufende Verstärkungssicken zur Wand- und Eckverstärkung.

Volumen: 30, 48, 68, 93, 142 und 186 Liter

Seite 14/15

EXTRA STABIL
aus 1 mm starkem
Aluminium
Deckel 1,5 mm



COMFORT-Serie

Aluminiumboxen mit 1 mm Wandstärke.

Rundumlaufende Verstärkungssicken, Kasten- und Deckelrahmen aus massiven Aluprofilen sowie extra starkem Deckelblech mit 1,5 mm Materialstärke.

Volumen: 30, 48, 73, 92 und 140 Liter

Seite 16/17

INKLUSIVE
STAPELECKEN



INDUSTRY-Serie

Aluminiumbox mit 1 mm Wandstärke und Stapelcken.

Rundumlaufende Verstärkungssicken, Kasten- und Deckelrahmen aus massiven Aluprofilen. Robust und stapelbar.

Volumen: 30, 48, 73, 92, 140, 153, 157, 243, 400 und 425 Liter

Seite 18/19

ORDNUNG
IM BÜRO UND
ARCHIV



OFFICE-Serie

Mobiles Aluminiumboxen-Archivsystem.

0,8 mm Wandstärke. Rundumlaufende Verstärkungssicken zur Wand- und Eckverstärkung.

Volumen: 50 und 74 Liter

Seite 20/21

EURO-
PALETTEN-
GERECHT



LOGIC-Serie

Europalettengeeichte, offene Aluminium-, Transport- und Lagerboxen.

0,8 mm Wandstärke. Robust, stapelbar mit großen Metall-Griffschalen.

Volumen: 23, 32, 49, 69, 145 und 191 Liter

Seite 22/23

AUS 3 MM
STARKEM
ALUMINIUM



EXTREME-Serie

Extra starke Aluminium-Riffelblechboxen mit 3 mm Wandstärke.

Rundum geschweißt für maximale Stabilität und Spritzwasserschutz.

Volumen: 37, 70, 120, 234, 250, 312, 375, 470 und 883 Liter

Seite 24/25

PRAKTISCHE
UNTERFLUR-
BOXEN



TRUCK-Serie

Praktische Unterflurboxen für Lkws und Pritschenfahrzeuge.

Aus Alu-Riffelblech mit 3 mm Wandstärke. Rundum geschweißt.

Volumen: 23, 35 und 46 Liter

Seite 26

UNIVERSAL-
DEICHELBOX



TRAILER-Serie

Universal-Deichselbox aus 1,6 mm starkem Alu-Riffelblech.

Rundum geschweißt für maximale Stabilität und Spritzwasserschutz.

Volumen: 51 Liter

Seite 27

OFFEN FÜR
ALLES



SONDERAUSFÜHRUNGEN

Durch unsere flexible Eigenfertigung sind wir offen für alles!

Bei ausreichender Stückzahl fertigen wir Aluminiumboxen unterschiedlichster Größen und Wandstärken. **Fragen Sie uns!**

Seite 28/29



BASIC-Serie

ALUTEC MÜNCHEN-Aluminiumboxen der BASIC-Serie mit 0,8 mm Wandstärke sind für alles offen, was Zuhause oder in der Freizeit sicher aufbewahrt oder transportiert werden muss. Ob Werkzeuge, Gartengeräte oder Freizeit-Equipment – es gibt kaum etwas, wofür die BASIC-Aluminiumboxen nicht der perfekte Transport- oder Aufbewahrungsbehälter sind.

Mit zwei seitlichen kunststoffummantelten Sicherheitsklappgriffen lassen sich diese Boxen einfach und bequem transportieren und platzsparend verstauen. Eine umlaufende, auswechselbare Gummidichtung schützt den Inhalt vor Staub und Spritzwasser.

Die stabilen Hebelspannverschlüsse an der Frontseite sind für den nachträglichen Einbau von Zylinder- oder Vorhängeschlössern sowie Plomben geeignet.

Die stabile Rahmenkonstruktion sorgt für hohe Formstabilität und durch den erhöhten Deckelrand lassen sich diese Aluminiumboxen sicher und platzsparend stapeln.

**PREISWERTE
ALLROUND-
BOXEN**




BASIC 40

BASIC 80

Ausstattung

Durch unsere Eigenfertigung auf modernsten aluminiumblechverarbeitenden Spezialanlagen mit laufender Chargenkontrolle sind ALUTEC MÜNCHEN-Aluminiumboxen Präzisionsbehälter mit langer Lebensdauer – Made in Europe.



Leicht, stabil, korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig aus 0,8 mm starkem, hochwertigem Aluminium



Stabiler, weit öffnender Klappdeckel



Verstärkung durch Aluminiumprofile an Behälter und Deckel



Stoßsicher und formbeständig durch geprägte, umlaufende Verstärkungssicken



Platzsparend stapelbar durch Rahmenüberstand am Deckel



Staub- und spritzwassergeschützt durch auswechselbare, langlebige Gummidichtung im Rahmenprofil



Robuste, sicher schließende Hebelspannverschlüsse mit Bohrung für Plomben oder Vorhängeschlösser. Zur Montage von Zylinderschlössern (Zubehör) vorbereitet



Ergonomische, selbsteinklappende Sicherheitstragegriffe mit hoch belastbarer, rutschfester Kunststoffummantelung

Zubehör



Zylinderschloss

Schloss mit 2 Schlüsseln, gleichschließend

Art. Nr. 31001

Schloss mit 2 Schlüsseln, verschiedenschließend


Art. Nr. 31001V

Set bestehend aus zwei Schlössern und zwei Schlüsseln gleichschließend


Art. Nr. 31008

Typ	Art.-Nr.	Innenmaße mm (L x B x H)	Außenmaße mm (L x B x H)	Inhalt litr.	Gewicht kg	Referenz Typ	Referenz Art.-Nr.
BASIC 40	10040	535 x 340 x 220	560 x 370 x 245	40	2,98	A 40	34040
BASIC 80	10080	750 x 355 x 300	775 x 385 x 325	80	4,18	A 81	34081

Lichtes Durchgangsmaß ca. 20 mm geringer als Innenmaß.
Technische und optische Änderungen vorbehalten.



40 Liter



80 Liter

CLASSIC-Serie


ALUTEC MÜNCHEN-Aluminiumboxen der CLASSIC-Serie mit 0,8 mm Wandstärke und zwei Sicherheitsschlössern sind für alles offen, was im Handwerk und Heimwerken in der Werkstatt oder auf der Baustelle bequem transportiert und sicher aufbewahrt werden muss. Die praxisgerechten Größen lassen keine Wünsche offen.

Mit zwei seitlichen kunststoffummantelten Sicherheitsklappgriffen lassen sich diese Boxen einfach und bequem transportieren und platzsparend verstauen. Zur Schonung der Scharniere sind zwei extra starke Fangbänder montiert. Eine umlaufende, auswechselbare Gummidichtung schützt den Inhalt vor Staub und Spritzwasser. Die stabilen Hebelspanverschlüsse an der Frontseite sind für die nachträgliche Anbringung von Vorhängeschlössern sowie Plomben geeignet.

Die stabile Rahmenkonstruktion sorgt für hohe Formstabilität und durch den erhöhten Deckelrand lassen sich diese Aluminiumboxen sicher und platzsparend stapeln.

Ausstattung

Durch unsere Eigenfertigung auf modernsten aluminiumblechverarbeitenden Spezialanlagen mit laufender Chargenkontrolle sind ALUTEC MÜNCHEN-Aluminiumboxen Präzisionsbehälter mit langer Lebensdauer – Made in Europe.



Leicht, stabil, korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig aus 0,8 mm starkem, hochwertigem Aluminium



Stabiler, weit öffnender Klappdeckel mit zwei Fangbändern zur Entlastung der Scharniere



Verstärkung durch Aluminiumprofile an Behälter und Deckel



Stoßsicher und formbeständig durch geprägte, umlaufende Verstärkungssicken



Platzsparend stapelbar durch Rahmenüberstand am Deckel



Staub- und spritzwassergeschützt durch auswechselbare, langlebige Gummidichtung im Rahmenprofil



Robuste, sicher schließende Hebelspanverschlüsse mit Zylinderschlössern



Ergonomische, selbsteinklappende Sicherheitstragegriffe mit hoch belastbarer, rutschfester Kunststoffummantelung

Zubehör



Würfelschaum für Transportschutz

für die Box CLASSIC 30 Art. Nr. 36010
für die Box CLASSIC 48 Art. Nr. 36020
für die Box CLASSIC 68 Art. Nr. 36030
für die Box CLASSIC 93 Art. Nr. 36040
für die Box CLASSIC 142 Art. Nr. 36050



Räder-Anbausatz

Bausatz mit zwei Gummilaufrollern
Art. Nr. 20010




Trennwand-Set

für die Boxen CLASSIC 48, CLASSIC 68, CLASSIC 93
Art. Nr. 20000

Typ	Art.-Nr.	Innenmaße mm (L x B x H)	Außenmaße mm (L x B x H)	Inhalt litr.	Gewicht kg	Referenz Typ	Referenz Art.-Nr.
CLASSIC 30	11030	405 x 300 x 250	430 x 335 x 270	30	2,55	B 29	31029
CLASSIC 48	11048	550 x 350 x 250	575 x 385 x 270	48	3,31	B 47	31047
CLASSIC 68	11068	550 x 350 x 355	575 x 385 x 375	68	3,74	B 70	31070
CLASSIC 93	11093	750 x 350 x 355	775 x 385 x 375	93	4,57	B 90	31090
CLASSIC 142	11142	870 x 460 x 355	895 x 495 x 375	142	5,86	B 140	31140
CLASSIC 186	11186	760 x 530 x 462	785 x 565 x 482	186	6,30	B 184	31184

Lichtes Durchgangsmaß ca. 20 mm geringer als Innenmaß.
Technische und optische Änderungen vorbehalten.



INKLUSIVE
2 Zylinderschlösser
für Ihre Sicherheit

COMFORT-Serie

Die extra starken ALUTEC MÜNCHEN-Aluminiumboxen der COMFORT-Serie mit 1,0 mm Wandstärke sind für alles offen, was im Handwerk in der Werkstatt oder auf der Baustelle bequem transportiert und sicher aufbewahrt werden muss. Ob Handwerkermaschinen, Werkzeug oder Messgeräte – mit diesen Universalboxen gehen Sie auf Nummer sicher. Die praxisingerechten Größen lassen keine Wünsche offen.

Mit kunststoffummantelten Sicherheitsklappgriffen lassen sich diese Boxen einfach und bequem transportieren und platzsparend verstauen. Zur Schonung der Scharniere sind zwei extra starke Fangbänder montiert. Eine umlaufende, auswechselbare Gummidichtung schützt den Inhalt vor Staub und Spritzwasser. Die stabilen Hebelspannverschlüsse an der Frontseite sind für den nachträglichen Einbau von Zylinder- oder Vorhängeschlössern sowie Plomben geeignet.

Die stabile Rahmenkonstruktion sorgen für hohe Formstabilität und Stoßsicherheit.

COMFORT 30


COMFORT 92

COMFORT 48

COMFORT 140


COMFORT 73

EXTRA STABIL
aus 1 mm starkem
Aluminium
Deckel 1,5 mm



Ausstattung

Durch unsere Eigenfertigung auf modernsten aluminiumblechverarbeitenden Spezialanlagen mit laufender Chargenkontrolle sind ALUTEC MÜNCHEN-Aluminiumboxen Präzisionsbehälter mit langer Lebensdauer – Made in Europe.



Extra stabil, korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig aus 1,0 mm starkem, hochwertigem Aluminium, Deckel 1,5 mm



Stabiler, weit öffnender Klappdeckel mit zwei Fangbändern zur Entlastung der Scharniere



Verstärkung durch Aluminiumprofile an Behälter und Deckel



Stoßsicher und formbeständig durch geprägte, umlaufende Verstärkungssicken



Extra starker Deckel aus 1,5 mm Aluminiumblech



Staub- und spritzwassergeschützt durch auswechselbare, langlebige Gummidichtung im Rahmenprofil



Robuste, sicher schließende Hebelspannverschlüsse mit Bohrung für Plomben oder Vorhängeschlösser. Zur Montage von Zylinderschlössern (Zubehör) vorbereitet



Ergonomische, selbststeinklappende Sicherheitstragegriffe mit hoch belastbarer, rutschfester Kunststoffummantelung

Zubehör



Würfelschaum für Transportschutz

- für die Box COMFORT 30 Art. Nr. 36010
- für die Box COMFORT 48 Art. Nr. 36020
- für die Box COMFORT 73 Art. Nr. 36030
- für die Box COMFORT 92 Art. Nr. 36040
- für die Box COMFORT 140 Art. Nr. 36050



Zylinderschloss

Schloss mit 2 Schlüsseln, gleichschließend
Art. Nr. 31001

Schloss mit 2 Schlüsseln, verschiedenschließend
Art. Nr. 31001V

Set bestehend aus zwei Schlössern und zwei Schlüsseln gleichschließend
Art. Nr. 31008



Räder-Anbausatz

Bausatz mit zwei Gummilaufrollern
Art. Nr. 20010



Trennwand-Set

für die Boxen COMFORT 48, COMFORT 73, COMFORT 92
Art. Nr. 20000

Typ	Art.-Nr.	Innenmaße mm (L x B x H)	Außenmaße mm (L x B x H)	Inhalt litr.	Gewicht kg	Referenz Typ	Referenz Art.-Nr.
COMFORT 30	12030	400 x 300 x 248	430 x 335 x 273	30	3,01	C 29	30029
COMFORT 48	12048	550 x 350 x 248	580 x 385 x 265	48	4,17	C 47	30045
COMFORT 73	12073	550 x 350 x 381	580 x 385 x 398	73	4,85	C 76	30076
COMFORT 92	12092	750 x 350 x 350	780 x 385 x 367	92	5,96	C 91	30086
COMFORT 140	12140	870 x 460 x 350	900 x 495 x 367	140	7,70	C 140	30140

Lichtes Durchgangsmaß ca. 20 mm geringer als Innenmaß.
Technische und optische Änderungen vorbehalten.

INDUSTRY-Serie


Die extra starken ALUTEC MÜNCHEN-Aluminiumboxen der INDUSTRY-Serie mit 1,0 mm Wandstärke sind speziell für den robusten Dauereinsatz in Handwerk, Gewerbe und Industrie gefertigt. Für das sichere Stapeln im Lager oder beim Transport sind diese Aluminiumboxen mit robusten, witterungsbeständigen Stapelecken ausgestattet. Die praxisingerechten Größen lassen keine Wünsche offen.

Mit ergonomisch griffigen, kunststoffummantelten Sicherheitsklappgriffen lassen sich diese Boxen einfach und bequem transportieren und platzsparend verstauen. Zur Schonung der Scharniere sind zwei extra starke Fangbänder montiert. Eine umlaufende, auswechselbare Gummidichtung schützt den Inhalt vor Staub und Spritzwasser. Die stabilen Hebelspannverschlüsse an der Frontseite sind für den nachträglichen Einbau von Zylinder- oder Vorhängeschlössern sowie Plomben geeignet.

Die stabile Rahmenkonstruktion sorgt für hohe Formstabilität und Stoßsicherheit.

Ausstattung

Durch unsere Eigenfertigung auf modernsten aluminiumblechverarbeitenden Spezialanlagen mit laufender Chargenkontrolle sind ALUTEC MÜNCHEN-Aluminiumboxen Präzisionsbehälter mit langer Lebensdauer – Made in Europe.



Extra stabil, korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig aus 1,0 mm starkem, hochwertigem Aluminium



Robuste, witterungsbeständige Stapelecken aus Kunststoff



Stabiler, weit öffnender Klappdeckel mit zwei Fangbändern zur Entlastung der Scharniere



Versteifung durch Aluminiumprofile an Behälter und Deckel



Stoßsicher und formbeständig durch geprägte, umlaufende Verstärkungssicken



Staub- und spritzwassergeschützt durch auswechselbare, langlebige Gummidichtung im Rahmenprofil



Robuste, sicher schließende Hebelspannverschlüsse mit Bohrung für Plomben oder Vorhängeschlösser. Zur Montage von Zylinderschlössern (Zubehör) vorbereitet



Ergonomische, selbsteinklappende Sicherheitstragegriffe mit hoch belastbarer, rutschfester Kunststoffummantelung

Zubehör



Würfelschaum für Transportschutz

für die Box INDUSTRY 30 Art. Nr. 36010
für die Box INDUSTRY 48 Art. Nr. 36020
für die Box INDUSTRY 73 Art. Nr. 36030
für die Box INDUSTRY 92 Art. Nr. 36040
für die Box INDUSTRY 140 Art. Nr. 36050



Zylinderschloss

Schloss mit 2 Schlüsseln, gleichschließend
Art. Nr. 31001

Schloss mit 2 Schlüsseln, verschiedenschließend
Art. Nr. 31001V

Set bestehend aus zwei Schlössern und zwei Schlüsseln gleichschließend
Art. Nr. 31008



Transportwagen

für die Boxen INDUSTRY 157 und INDUSTRY 243
Art. Nr. 36609

für die Boxen INDUSTRY 153 und INDUSTRY 425
Art. Nr. 36610



Trennwand-Set

für die Boxen INDUSTRY 48, INDUSTRY 73, INDUSTRY 92 Art. Nr. 20000



Räder-Anbausatz


Bausatz mit zwei Gummilaufrollern
Art. Nr. 20010

Typ	Art.-Nr.	Innenmaße mm (L x B x H)	Außenmaße mm (L x B x H)	Inhalt ltr.	Gewicht kg	Referenz Typ	Referenz Art.-Nr.
INDUSTRY 30	13030	400 x 300 x 248	430 x 335 x 277	30	3,02	D 29	20029
INDUSTRY 48	13048	550 x 350 x 248	580 x 385 x 277	48	3,98	D 47	20042
INDUSTRY 73	13073	550 x 350 x 381	580 x 385 x 410	73	4,78	D 76	20073
INDUSTRY 92	13092	750 x 350 x 350	780 x 385 x 379	92	5,70	D 91	20081
INDUSTRY 140	13140	870 x 460 x 350	900 x 495 x 379	140	7,20	D 140	20134
INDUSTRY 153	13153	1150 x 350 x 381	1182 x 385 x 410	153	8,64	D 163	20157
INDUSTRY 157	13157	750 x 550 x 381	782 x 585 x 410	157	7,40	D 157	20163
INDUSTRY 243	13243	750 x 550 x 590	782 x 585 x 619	243	8,86	D 240	20240
INDUSTRY 400	13400	1500 x 550 x 485	1532 x 585 x 514	400	14,70	D 400	20400
INDUSTRY 425	13425	1160 x 755 x 485	1192 x 790 x 514	425	14,50	D 415	20415

Lichtes Durchgangsmaß ca. 20 mm geringer als Innenmaß. Technische und optische Änderungen vorbehalten.



INKLUSIVE STAPELECKEN



30 Liter 48 Liter 73 Liter 92 Liter 140 Liter 153 Liter 157 Liter 243 Liter 400 Liter 425 Liter

OFFICE-Serie

ALUTEC MÜNCHEN-Aluminiumboxen der OFFICE-Serie mit 0,8 mm Wandstärke sind die perfekten Büroboxen mit Vorrichtungen für Hängeregister, Hängeregister und Hängemappen. Ob im Büro, Archiv oder im PKW haben Sie Ihre Unterlagen jederzeit übersichtlich griffbereit.

Mit zwei seitlichen kunststoffummantelten Sicherheitsklappgriffen lassen sich diese Boxen einfach und bequem transportieren und platzsparend verstauen. Ideal für die Lagerung von Ordnern begünstigt durch einen abnehmbaren Deckel. Eine umlaufende, auswechselbare Gummidichtung schützt den Inhalt vor Staub und Spritzwasser. Die stabilen Hebelspannverschlüsse an der Frontseite sind für den nachträglichen Einbau von Zylinder- oder Vorhängeschlössern sowie Plomben geeignet. Die stabile Rahmenkonstruktion sorgt für hohe Formstabilität und durch den erhöhten Deckelrand lassen sich diese Aluminiumboxen sicher und platzsparend stapeln.

OFFICE 50: Volumen 50 Liter. 4 Ordner 75 mm Rückenbreite oder 6 Ordner 50 mm Rückenbreite.


**ORDNUNG
IM BÜRO UND
ARCHIV**



OFFICE 74: Volumen 74 Liter. 8 Ordner 75 mm Rückenbreite oder 12 Ordner 50 mm Rückenbreite.

Ausstattung

Durch unsere Eigenfertigung auf modernsten aluminiumblechverarbeitenden Spezialanlagen mit laufender Chargenkontrolle sind ALUTEC MÜNCHEN-Aluminiumboxen Präzisionsbehälter mit langer Lebensdauer – Made in Europe.



Leicht, stabil, korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig aus 0,8 mm starkem, hochwertigem Aluminium



Verstärkung durch Aluminiumprofile an Behälter und Deckel



Stoßsicher und formbeständig durch geprägte, umlaufende Verstärkungssicken



Platzsparend stapelbar durch Rahmenüberstand am Deckel



Staub- und spritzwassergeschützt durch auswechselbare, langlebige Gummidichtung im Rahmenprofil



Robuste, sicher schließende Hebelspannverschlüsse mit Bohrung für Plomben oder Vorhängeschlösser. Zur Montage von Zylinderschlössern (Zubehör) vorbereitet



Ergonomische, selbststeinklappende Sicherheitstragegriffe mit hoch belastbarer, rutschfester Kunststoffummantelung



Fest montierte Schienen für Hängeregister und Hängemappen

Zubehör



Zylinderschloss


Schloss mit 2 Schlüsseln, gleichschließend
Art. Nr. 31001

Schloss mit 2 Schlüsseln, verschiedenschließend
Art. Nr. 31001V

Set bestehend aus zwei Schlössern und zwei Schlüsseln gleichschließend
Art. Nr. 31008

Typ	Art.-Nr.	Innenmaße mm (L x B x H)	Außenmaße mm (L x B x H)	Inhalt ltr.	Gewicht kg	Referenz Typ	Referenz Art.-Nr.
OFFICE 50	16050	405 x 400 x 305	430 x 430 x 325	50	3,20	B 50	31050
OFFICE 74	16074	605 x 400 x 305	630 x 430 x 325	74	4,14	B 72	31072

Lichtes Durchgangsmaß ca. 20 mm geringer als Innenmaß.
Technische und optische Änderungen vorbehalten.



LOGIC-Serie

Europalettgerecht sind diese offenen ALUTEC MÜNCHEN-Aluminium-Transportboxen der LOGIC-Serie mit 0,8 mm Wandstärke für den gewerblichen Einsatz in Lager und Logistikunternehmen konzipiert. Große Metallgriffschalen erlauben ein sicheres Handling – auch mit Handschuhen. Ob in der Produktion, im Gewerbe oder Handel, diese praktischen Stapelboxen sind überall universell einsetzbar. Umlaufende Aluprofile an Boden und Oberkante sowie umlaufende Sicken verleihen diesen Boxen eine optimale Stabilität selbst bei härtestem Industrieinsatz.

Ausstattung

Durch unsere Eigenfertigung auf modernsten aluminiumblechverarbeitenden Spezialanlagen mit laufender Chargenkontrolle sind ALUTEC MÜNCHEN-Aluminiumboxen Präzisionsbehälter mit langer Lebensdauer – Made in Europe.



Leicht, stabil, korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig aus 0,8 mm starkem, hochwertigem Aluminium



Europalettgerechte Abmessungen



Verstärkung durch Aluminiumprofile an Boden und Oberkante



Stoßsicher und formbeständig durch geprägte, umlaufende Verstärkungssicken



Sicher und platzsparend stapelbar



Leicht im Handling durch Metallgriffschalen



LOGIC 32

LOGIC 23

LOGIC 49

LOGIC 59

LOGIC 145

LOGIC 191

**EURO-
PALETTEN-
GERECHT**

Typ	Art.-Nr.	Innenmaße mm (L x B x H)	Außenmaße mm (L x B x H)	Inhalt ltr.	Gewicht kg	Referenz Typ	Referenz Art.-Nr.
LOGIC 23	15023	355 x 260 x 245	388 x 290 x 265	23	1,48	U 28	40028
LOGIC 32	15032	355 x 260 x 347	388 x 290 x 367	32	1,78	U 40	40040
LOGIC 49	15049	555 x 360 x 245	588 x 390 x 265	49	2,37	U 56	40056
LOGIC 69	15069	555 x 360 x 347	588 x 390 x 367	69	2,81	U 80	40080
LOGIC 145	15145	748 x 560 x 347	781 x 590 x 367	145	4,13	U 161	40161
LOGIC 191	15191	748 x 560 x 457	781 x 590 x 477	191	4,91	-	-

Lichtes Durchgangsmaß ca. 20 mm geringer als Innenmaß. Technische und optische Änderungen vorbehalten.




EXTREME-Serie

Diese extrem stabilen Transportboxen aus 3 mm starkem legiertem Aluminium-Riffelblech eignen sich u.a. hervorragend als Pritschenboxen für Handwerker, Bauunternehmen, Garten- und Messebau – überall dort, wo große und sperrige Gegenstände sicher transportiert und verstaut werden müssen. Die staub- und spritzwassergeschützten Ausführungen in praxisgerechten Größen mit massiven Exzenterverschlüssen, Gasdruckfedern, Vollverschweißung und Edelstahlbeschlägen bieten besten Schutz bei jedem Wetter.



AUS 3 MM STARKEM ALUMINIUM



Ausstattung



Aus legiertem, hochfestem, wetterfestem 3 mm Aluminium-Riffelblech



Komplett rundum geschweißte Nähte und 4 massive Füße mit Innengewinde M10 für dauerhafte Befestigung



Stülpedeckel gegen eindringendes Regen- und Spritzwasser



Scharniere, Griffe und Verschlüsse aus Edelstahl



Selbstteinklappende hochtragfähige, kunststoffummantelte Sicherheitstragegriffe



Massive Exzenterverschlüsse mit Öse für Vorhängeschlösser



Extrastarke Deckelfangbänder zur Entlastung der Scharniere (EXTREME 37, EXTREME 70, EXTREME 120, EXTREME 234)



Gasdruckdämpfer zum leichten und sicheren Öffnen und Schließen des Deckels (EXTREME 250, EXTREME 312, EXTREME 375, EXTREME 470, EXTREME 883)




Umlaufende langlebige Gummidichtung für effektiven Staub- und Spritzwasserschutz

Zubehör



Rädersatz
4 Räder Ø 100 mm mit 2 Bremsen inkl. Befestigungsmaterial zur Montage an den Füßen. Art.-Nr. 41000



Werkzeugablage für EXTREME 883 Liter
2 Siebdruckplatten sowie eine Trennwand inkl. Befestigungsmaterial. Art.-Nr. 41012



Palettenfüße
4 Palettenfüße Höhe 100 mm inkl. Befestigungsmaterial. Macht die Riffelblechbox staplerfähig. Art.-Nr. 41010

Typ	Art.-Nr.	Innenmaße mm (L x B x H)	Außenmaße mm (L x B x H)	Inhalt ltr.	Gewicht kg	Referenz Typ	Referenz Art.-Nr.
EXTREME 37	41037	600 x 250 x 250	622 x 275 x 270	37	6,70	R 37	-
EXTREME 70	41070	500 x 350 x 400	522 x 375 x 420	70	8,60	R 70	-
EXTREME 120	41120	600 x 400 x 500	622 x 425 x 520	120	11,70	R 120	-
EXTREME 234	41234	750 x 500 x 625	772 x 525 x 645	234	17,60	R 234	-
EXTREME 250	41250	1000 x 500 x 500	1022 x 525 x 520	250	19,30	R 250	-
EXTREME 312	41312	1250 x 500 x 500	1272 x 525 x 520	312	22,70	R 312	-
EXTREME 375	41375	1500 x 500 x 500	1522 x 525 x 520	375	26,70	R 375	-
EXTREME 470	41470	1874 x 500 x 500	1896 x 525 x 520	470	32,00	R 470	-
EXTREME 883	41883	1678x675x730/830	1700x700x750/850	883	47,40	R 883	-

Lichtes Durchgangsmaß ca. 50 mm geringer als Innenmaß. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

TRUCK-Serie

Extra starke Unterflurboxen aus 3 mm Aluminium-Riffelblech
Mit 3 Größen, 23, 35 und 46 Liter sind ALUTEC MÜNCHEN-Unterflurboxen für Trucks, LKW und Pritschenfahrzeuge der ideale zusätzliche Stauraum für alles, was schnell griffbereit sein muss – Werkzeug, Zurrgurte, Schneeketten u.v.m. Die Montage ist durch das optionale Universal-Befestigungsset einfach und schnell rechts oder links am Unterboden durchzuführen.
Rundum geschweißt und mit versenktem Sicherheitsschloss bieten diese Boxen maximale Stabilität und Spritzwasserschutz bei regennassen Straßen sowie Sicherheit gegen unbefugtes Öffnen.

Ausstattung

- Aus legiertem, hochfestem und wetterfestem 3 mm starkem Aluminium-Riffelblech
- Komplett rundum geschweißte Nähte
- Versenktes Sicherheitsschloss
- Extrastarke Deckelfangbänder (Deckel kann als Tisch genutzt werden)
- Umlaufende, langlebige Gummidichtung für effektiven Staub- und Spritzwasserschutz

TRUCK 35

**PRAKTISCHE
UNTERFLUR-
BOXEN**



23 Liter 35 Liter 46 Liter

Zubehör



Befestigungsset TRUCK
Befestigungsset für Unterflurbox.
Art.-Nr. 42001

Typ	Art.-Nr.	Innenmaße mm (L x B x H)	Außenmaße mm (L x B x H)	Inhalt ltr.	Gewicht kg	Referenz Typ	Referenz Art.-Nr.
TRUCK 23	41023	400 x 250 x 230	425 x 265 x 260	23	6,70	Unterflurbox 23	-
TRUCK 35	41035	600 x 250 x 230	625 x 265 x 260	35	8,60	Unterflurbox 35	-
TRUCK 46	41047	800 x 250 x 230	825 x 265 x 260	46	11,70	Unterflurbox 46	-

Lichtes Durchgangsmaß ca. 50 mm geringer als Innenmaß. Technische und optische Änderungen vorbehalten.



TRUCK 23

TRUCK 46



TRAILER-Serie

Universal-Deichselbox aus 1,6 mm Aluminium-Riffelblech
Ob im Handwerk am Hänger, am PKW-Anhänger oder auf der Wohnwagendeichsel – mit der ALUTEC MÜNCHEN-Deichselbox haben Sie alles immer griffbereit zur Hand. Werkzeug, Transportsicherungen, Campingzubehör u.v.m. Ihr zusätzlicher Stauraum ist staub- und spritzwassergeschützt, unempfindlich gegen Temperaturschwankungen und durch das versenkte Sicherheitsschloss gegen unbefugtes Öffnen gesichert.

Ausstattung


- Aus legiertem, hochfestem und wetterfestem 1,6 mm starkem Aluminium-Riffelblech
- Praxisgerechtes Volumen von 51 Liter
- Komplett rundum geschweißte Nähte
- Platzsparendes Trapezdesign
- Versenktes Sicherheitsschloss
- Stülpedeckel gegen Regenwasser
- Umlaufende, langlebige Gummidichtung für effektiven Staub- und Spritzwasserschutz
- Stabiler Gasdruckdämpfer

**UNIVERSAL-
DEICHSELBOX**



51 Liter

Zubehör



Befestigungsset TRAILER
Befestigungsset für Deichselbox.
Art.-Nr. 42000

Typ	Art.-Nr.	Innenmaße mm (L x B x H)	Außenmaße mm (L x B x H)	Inhalt ltr.	Gewicht kg	Referenz Typ	Referenz Art.-Nr.
TRAILER 51	42051	580/480x280x345	610/500x300x355	51	4,60	R 51	-

Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

Sonderausführungen

Durch unsere flexible Eigenfertigung und dank großzügiger Materialbevorratung können wir Ihnen, bei ausreichender Stückzahl, Ihre Alu- oder Riffelblech-Wunschbox liefern.

Ihre Sonderboxen fertigen wir ab einer Stückzahl von 50 Stück.

Fragen Sie uns – wir sind für Ihre Wünsche offen!

Unsere Möglichkeiten:

- Individuelle Boxengrößen
- Eingeprägte Eigenmarke
- Spezielle Ausstattung
- Auskleidung mit Noppenschaumstoff
- Aufkleber/Sticker
- Direktlieferung zu Ihren Kunden

OFFEN FÜR ALLES



Beispiel:
Aluminiumbox mit Einschubrahmen in verschiedenen Größen
(z.B. für Visitenkarten)



Beispiel:
Aluminiumbox mit spezieller Auskleidung
(Würfelschaum-Tansportschutz lieferbar in verschiedenen Lagendicken)






Beispiel:
Aluminiumbox mit spezieller Öffnung
(für besonders sperrige Gegenstände und Sonderformate)




Beispiel:
Aluminiumbox im Sonderformat
(z.B. für Zeltgestänge)



Beispiel:
Aluminiumbox mit Einwurfschlitz
(z.B. als mobile Briefkastenbox)

Typ	Art.-Nr.	Innenmaße mm (L x B x H)	Außenmaße mm (L x B x H)	Inhalt ltr.	Gewicht kg	Referenz Typ	Referenz Artikel Nr.
BASIC-Serie							
BASIC 40 	10040	535 x 340 x 220	560 x 370 x 245	40	2,98	A 40	34040
BASIC 80 	10080	750 x 355 x 300	775 x 385 x 325	80	4,18	A 81	34081
CLASSIC-Serie							
CLASSIC 30 	11030	405 x 300 x 250	430 x 335 x 270	30	2,55	B 29	31029
CLASSIC 48 	11048	550 x 350 x 250	575 x 385 x 270	48	3,31	B 47	31047
CLASSIC 68 	11068	550 x 350 x 355	575 x 385 x 375	68	3,74	B 70	31070
CLASSIC 93 	11093	750 x 350 x 355	775 x 385 x 375	93	4,57	B 90	31090
CLASSIC 142 	11142	870 x 460 x 355	895 x 495 x 375	142	5,86	B 140	31140
CLASSIC 186 	11186	760 x 530 x 462	785 x 565 x 482	186	6,30	B 184	31184
COMFORT-Serie							
COMFORT 30 	12030	400 x 300 x 248	430 x 335 x 273	30	3,01	C 29	30029
COMFORT 48 	12048	550 x 350 x 248	580 x 385 x 265	48	4,17	C 47	30045
COMFORT 73 	12073	550 x 350 x 381	580 x 385 x 398	73	4,85	C 76	30076
COMFORT 92 	12092	750 x 350 x 350	780 x 385 x 367	92	5,96	C 91	30086
COMFORT 140 	12140	870 x 460 x 350	900 x 495 x 367	140	7,70	C 140	30140
INDUSTRY-Serie							
INDUSTRY 30 	13030	400 x 300 x 248	430 x 335 x 277	30	3,02	D 29	20029
INDUSTRY 48 	13048	550 x 350 x 248	580 x 385 x 277	48	3,98	D 47	20042
INDUSTRY 73 	13073	550 x 350 x 381	580 x 385 x 410	73	4,78	D 76	20073
INDUSTRY 92 	13092	750 x 350 x 350	780 x 385 x 379	92	5,70	D 91	20081
INDUSTRY 140 	13140	870 x 460 x 350	900 x 495 x 379	140	7,20	D 140	20134
INDUSTRY 153 	13153	1150 x 350 x 381	1182 x 385 x 410	153	8,64	D 163	20157
INDUSTRY 157 	13157	750 x 550 x 381	782 x 585 x 410	157	7,40	D 157	20163
INDUSTRY 243 	13243	750 x 550 x 590	782 x 585 x 619	243	8,86	D 240	20240
INDUSTRY 400 	13400	1500 x 550 x 485	1532 x 585 x 514	400	14,70	D 400	20400
INDUSTRY 425 	13425	1160 x 755 x 485	1192 x 790 x 514	425	14,50	D 415	20415

Lichtes Durchgangsmaß ca. 20 mm geringer als Innenmaß. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

Typ	Art.-Nr.	Innenmaße mm (L x B x H)	Außenmaße mm (L x B x H)	Inhalt ltr.	Gewicht kg	Referenz Typ	Referenz Artikel Nr.
OFFICE-Serie (Deckel abnehmbar)							
OFFICE 50 	16050	405 x 400 x 305	430 x 430 x 325	50	3,20	B 50	31050
OFFICE 74 	16074	605 x 400 x 305	630 x 430 x 325	74	4,14	B 72	31072
LOGIC-Serie (Aluminium-Transportbehälter)							
LOGIC 23 	15023	355 x 260 x 245	388 x 290 x 265	23	1,48	U 28	40028
LOGIC 32 	15032	355 x 260 x 347	388 x 290 x 367	32	1,78	U 40	40040
LOGIC 49 	15049	555 x 360 x 245	588 x 390 x 265	49	2,37	U 56	40056
LOGIC 69 	15069	555 x 360 x 347	588 x 390 x 367	69	2,81	U 80	40080
LOGIC 145 	15145	748 x 560 x 347	781 x 590 x 367	145	4,13	U 161	40161
LOGIC 191 	15191	748 x 560 x 457	781 x 590 x 477	191	4,91	-	-
EXTREME-Serie (Riffelblechboxen)							
EXTREME 37 	41037 **	600 x 250 x 250	622 x 275 x 270	37	6,70	R 37	-
EXTREME 70 	41070 **	500 x 350 x 400	522 x 375 x 420	70	8,60	R 70	-
EXTREME 120 	41120 **	600 x 400 x 500	622 x 425 x 520	120	11,70	R 120	-
EXTREME 234 	41234 **	750 x 500 x 625	772 x 525 x 645	234	17,60	R 234	-
EXTREME 250 	41250 **	1000 x 500 x 500	1022 x 525 x 520	250	19,30	R 250	-
EXTREME 312 	41312 **	1250 x 500 x 500	1272 x 525 x 520	312	22,70	R 312	-
EXTREME 375 	41375 **	1500 x 500 x 500	1522 x 525 x 520	375	26,70	R 375	-
EXTREME 470 	41470 **	1874 x 500 x 500	1896 x 525 x 520	470	32,00	R 470	-
EXTREME 883 	41883 **	1678 x 675 x 730/830	1700 x 700 x 750/850	883	47,40	R 883	-
TRAILER-Serie (Deichselbox aus Riffelblech)							
TRAILER 51 	42051 *	580/480 x 280 x 345	610/500 x 300 x 355	51	4,60	R 51	-
TRUCK-Serie (Unterflurboxen aus Riffelblech)							
TRUCK 23 	41023 **	400 x 250 x 230	425 x 265 x 260	23	6,70	Unterflurbox 23	-
TRUCK 35 	41035 **	600 x 250 x 230	625 x 265 x 260	35	8,60	Unterflurbox 35	-
TRUCK 46 	41047 **	800 x 250 x 230	825 x 265 x 260	46	11,7	Unterflurbox 46	-

Lichtes Durchgangsmaß ca. 20 mm (* 30 mm bzw. **50 mm) geringer als Innenmaß. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

ALUTEC
M Ü N C H E N

Die Boxenmacher



ALUTEC MÜNCHEN GmbH

Am Haag 10

82166 Gräfelfing

Tel. 089-542 4499-0

Fax 089-542 4499-99

www.alutec.net

info@alutec.net

Technische und optische Änderungen vorbehalten 11.18 www.agentur-rubel.de



MADE IN EUROPE