




Einfach besser.




BESSEY Präsentationsmittel

(April 2018)

Schön präsentiert verkauft sich's besser

Ob die Produkte an der Lochwand, im Display oder auf einem Zwingenwagen präsentiert werden – Ihre Verkaufspräsentation ist der Schlüssel zum Erfolg. Wählen Sie aus unserem Sortiment der Präsentationsmaterialien und platzieren Sie BESSEY-Produkte einfach, schnell und gut. Die Präsentationsmaterialien stellen wir Ihnen zum Selbstkostenpreis zur Verfügung. Preise erhalten Sie auf Anfrage.



3009132 + 3009133



3009132 + 3009134



3010143



3009151



3009152



3009153



3009154

Lochwandbestandteile



Lochwandsystem inkl. Fachboden und Blende für Kopfschild

Nº	Farbe	Maße		
		cm	kg	
LOWA100	Weißaluminium	100 x 200	45,60	

Die Lieferung des Artikels LOWA100 besteht aus 3 Teilen.

Leuchtkasten und Lichtstreuscheiben

Nº	Ausführung	Maße		
		cm	kg	
3009132	Leuchtkasten	99 x 30,5	7,20	
3009133	Lichtstreuscheibe Holz	99 x 30,5	1,00	
3009134	Lichtstreuscheibe Metall	99 x 30,5	1,00	
3010143	Leuchtkasten und Lichtstreuscheibe	125 x 30,5	10,35	

Magnetschild für Lochwand

Nº	Text	Maße		
		cm	kg	
3009151	BESSEY. Einfach besser.	98 x 10	0,02	
3009152	BESSEY. Simply better.	98 x 10	0,02	
3009153	BESSEY. Einfach besser.	98 x 20	0,05	
3009154	BESSEY. Simply better.	98 x 20	0,05	

Trageschienen und Haken Schütte und passende Etiketten



Trageschienen und Haken für Lochwand

Nº	Bezeichnung	L		
		cm	kg	
Trageschienen für schwere Produkte				
3007983	Trageschiene 90	90	1,80	
3004582	Trageschiene 100	100	2,00	
3004583	Trageschiene 125	125	2,50	
3004584	Trageschiene 133	133	2,80	
Haken für schwere, leichte, lange oder kurze Zwingen sowie für Verpackungen mit Euro-Lochung				
3007295	Haken für Trageschiene mit Schild	25	1,00	
3007296	Haken für Trageschiene ohne Schild	25	0,93	
3007465	Haken für Lochwand mit Schild	26	0,69	
3010142	Haken kurz für Lochwand ohne Schild	15	0,41	
3101498	Lochwandhaken für REVO	23	0,55	
3009849	Lochwandhaken für ST	28	0,48	
3005638	Einzelhaken für Lochwand	30	0,27	
3008642	Doppelhaken für Lochwand	25	0,12	
Sonstiges/Zubehör				
3007464	Kataloghalter für Lochwand	23	0,40	
3006002	Schraube für Kataloghalter	--	0,007	
3009081	Leiste für Verpackungen mit EURO-Lochung	115	0,40	

ACHTUNG!



Fragen Sie nach Aufklebern für die Haken 3007295 (Haken für Trageschiene mit Schild) und 3007465 (Haken für Lochwand mit Schild). Bitte senden Sie eine Produktliste, für die Sie Aufkleber benötigen, zusammen mit Ihrer Bestellung für Haken an unseren Vertriebsdienst.

Schütte für kleinere Produkte wie XC, LM etc.

Nº	Bezeichnung		
		kg	
3101352	Präsentationsschütte inkl. Trenneinlage in 2 Bereiche	0,06	

Etikett für Präsentationsschütte

Nº	Bezeichnung	Maße	
		cm	
3008064	Etikett Präsentationsschütte LMU 10/5	20 x 7	
3008065	Etikett Präsentationsschütte LMU 15/5	20 x 7	
3008066	Etikett Präsentationsschütte LMU 20/5	20 x 7	
3007201	Etikett Präsentationsschütte LM 10/5	20 x 7	
3007203	Etikett Präsentationsschütte LM 15/5	20 x 7	
3007204	Etikett Präsentationsschütte LM 20/5	20 x 7	
3007205	Etikett Präsentationsschütte LM 15/8	20 x 7	
3007208	Etikett Präsentationsschütte LM 25/8	20 x 7	
3007209	Etikett Präsentationsschütte LM 30/8	20 x 7	
3007728	Etikett Präsentationsschütte XC 1	10 x 7	
3007193	Etikett Präsentationsschütte XC 2	10 x 7	
3007195	Etikett Präsentationsschütte XC 3	10 x 7	
3007196	Etikett Präsentationsschütte XC 5	10 x 7	
3007197	Etikett Präsentationsschütte XC 7	20 x 7	
3007729	Etikett Präsentationsschütte XCL 2	10 x 7	
3007730	Etikett Präsentationsschütte XCL 5	10 x 7	
3007206	Etikett Präsentationsschütte XV 3-50	20 x 7	
3007207	Etikett Präsentationsschütte XV 5-100	20 x 7	



20 x 7 cm



20 x 7 cm



10 x 7 cm

Bestückte Verkaufskartons Spanntechnik




Leicht-Schraubzwinde in U-Form LMU im Verkaufskarton

Nº	Spannweite mm	Ausladung mm	Schiene mm	kg	Mindestabnahme Stück	V1
LMU10/5	100	50	15 x 5	0,23	24 = 1 Display	
LMU15/5	150	50	15 x 5	0,27	24 = 1 Display	
LMU20/5	200	50	15 x 5	0,31	24 = 1 Display	

Leicht-Schraubzwinde LMU

- Spannkraft bis zu 1.500 N
- Übergreifendes Spannen
- Mit zwei Kunststoff-Schutzkappen
- Klein und handlich
- Geringes Gewicht



Abstandhalter AV2 im Verkaufskarton

Nº	Spannweite mm	Backenbreite mm	Material	Verstellweg mm	Inhalt pro VE St.	kg	Mindestabnahme Stück	V3
AV2	20	89	Polyamid	5-20	4	0,23	12 = 1 Display	

Abstandhalter AV2

- Stufenlos schnell einstellbar für Wandabstand von 5 bis 20 mm
- Abstandhalter für schwimmend verlegte Laminat- und Fertigparkettböden
- Breite Anlage- und Abstützfläche zur Vermeidung von Druckstellen an Diele und Putz
- Leichtes Entfernen durch einfaches Zurückdrehen
- Sehr leicht und kompakt



KliKlamp Theken-Display KLI-D

Nº	Inhalt Stück	Artikel	Spannweite mm	Ausladung mm	Schiene mm	kg	V3
KLI-D	2	KLI12	120	80	20 x 5	5,70	
	4	KLI16	160	80	20 x 5		
	6	KLI20	200	80	20 x 5		
	4	KLI25	250	80	20 x 5		

KliKlamp KLI

- Spannkraft bis zu 1.200 N
- Federleicht und bärenstark
- Stabile Fest- und Gleitbügel aus leichtem Magnesium
- Schnell und vibrationssicher spannen



Bestückte Verkaufskartons Schneidtechnik



Klingen-Klappmesser DBK im Verkaufskarton

№	Gesamt-länge		Schneiden-länge		kg	Mindestabnahme	V3
	mm	"	mm	"		Stück	
DBKPH-EU	160	6 ¼	28	1 ⅛	0,22	12 = 1 Display	
DBKWH-EU	160	6 ¼	28	1 ⅛	0,20	12 = 1 Display	
DBKAH-EU	160	6 ¼	28	1 ⅛	0,14	12 = 1 Display	

DBKPH-EU: Komfort Kunststoffgriff, Daumenkissen für max. Anpressdruck,

Klingenfach mit 5 Ersatzklingen

DBKWH-EU: Edler Holzgriff

DBKAH-EU: Leichter Aluminiumgriff

■ Schneller Klingentausch

■ Gürtelclip



Messer-Set DBKPH im Verkaufskarton

№	Bestückung	kg	Mindestabnahme	V3
			Stück	
DBKPH-SET	DBKPH Klingen-Klappmesser mit komfortablem Kunststoffgriff und vier verschiedenen Klingen für unterschiedliche Werkstoffe: ■ + 15 Stück Trapezklingen DBK-T ■ + 5 Stück Hakenklingen DBK-H ■ + 2 Stück Linoleumklingen DBK-L ■ + 2 Stück Ausstechklingen DBK-A in praktischem Nylonetui mit Reißverschluss	0,56	8 = 1 Display	



Multifunktionswerkzeug mit großer Schere DBST im Verkaufskarton

№	Gesamtlänge offen		Gesamtlänge geschlossen		Schnitt-länge		kg	Mindestabnahme	V6
	mm	"	mm	"	mm	"		Stück	
DBST	175	7	100	4	55	2 ¾	0,36	8 = 1 Display	

■ 1 Multitool mit 7 Möglichkeiten:
Schere, Messer, Säge, Feile,
Kreuzschlitzschraubendreher sowie großem
und kleinem Schlitzschraubendreher

■ Schneidet: Leder, Seil, Vinyl, dünnes Kabel,
Schnur, dünnes Plastik, Papier und vieles
mehr

■ Mit robuster Gürteltasche zur sicheren, stets
griffbereiten Aufbewahrung

■ Edelstahlgriff mit Weichstoffkomponente für
rutschsicheres Arbeiten



Bestückte Verkaufskartons/ Displays Spann- und Schneidtechnik



Schnellspanner-Display STC-D für Theke und Lochwand

Nº	Inhalt	Artikel	Spannweite	Automatische Anpassung	Spannkraft		
	Stück		mm	mm	N	kg	V3
STC-D	3	STC-HH20SB	35	20	1.100	8,10	
	3	STC-HH50SB	40	35	2.500		
	3	STC-HH70SB	60	35	2.500		
	3	STC-IHH25SB	35	13	2.500		

- Professionelles Verkaufsdisplay mit 4 Lochwandhaken
- Display kann jederzeit nachbestückt werden



Ideal-Schere D15A, klein und wendig im Verkaufskarton

Nº	Gesamtlänge		Schnittlänge					Mindestabnahme	
	mm	"	mm	"	mm		kg	Stück	V4
D15A	180	7	20	13/16	1,0	+++	0,20	10 = 1 Display	
D15AL	180	7	20	13/16	1,0	+++	0,20	10 = 1 Display	

- Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte rechts (D15A) oder links (D15AL)
- Neue Scherenkopfgeometrie sorgt für enorme Wendigkeit – hervorragend geeignet für besonders kleine Radien und schwer zugängliche Stellen
- Optimiertes Hebelverhältnis bei kleinster Bauweise garantiert 100 % Leistung bei geringem Kraftaufwand
- ERGO-Griff für ermüdungsfreies Arbeiten

Blechdicke max. (600 N/mm²) Standzeit




Idealscheren-Display D39ASS-D für Theke und Lochwand

Nº	Inhalt	Artikel	Gesamtlänge		Schnittlänge					
	Stück		mm	"	mm	"	mm		kg	V6
D39ASS-D	5	D39ASS	230	9	30	1 3/16	1,2	+++	6,30	
	5	D39ASSL	230	9	30	1 3/16	1,2	+++		

- Professionelles Verkaufsdisplay mit 2 Lochwandhaken
- Display kann jederzeit nachbestückt werden

Drahtdisplay DVK, unbestückt

Nº	passend für	Ausführung	Maße (B x T x H) cm	kg	V6
DVK	bis zu 42 Handblechscheren, 6 verschiedene Blechscherentypen	mit Schild, Aufkleber und Scannerschiene	50 x 25 x 18 (35)	3,74	
DVK2	bis zu 10 Handblechscheren, 2 verschiedene Blechscherentypen	mit Werbeschild und Aufkleber einsetzbar für D39ASS und D39ASSL oder „neutral“ für sonstige Blechscherentypen	19 x 27,5 x 25,5 (34)	1,35	



DVK

DVK2 für D39ASS

DVK2 „neutral“

Zwingenwagen ZW, unbestückt

Nº	passend für	Maße (B x T x H) cm	kg	V3
ZW1	bis zu 90 Zwingen	50 x 60 x 146	15,00	
ZW2	bis zu 120 Zwingen, sogar lange Schraubknechte	100 x 60 x 153	33,00	

- Als Verkaufshilfe und für den Werkstattbereich geeignet
- Stabile Metallkonstruktion auf Rollen
- Mit Schild und Schildhalter



ZW1

ZW2

Vorfühswagen VFW, unbestückt

Nº	Maße (B x T x H) cm	kg	V3
VFW	50 x 60 x 146	28,60	

- Speziell entwickelt zu Verkaufs- und Demonstrationszwecken
- Mit Schild und Schildhalter
- Bestückungsvorschläge erfragen Sie bitte direkt bei BESSEY



leihweise
auf Anfrage erhältlich




Einfach besser.

Roll-up Panels

Nº	Motiv	Maße	
		cm	
3009159	Allgemein	80 x 200	
Werkzeug-Gruppen			
3008334	Holz 1	80 x 200	
3009148	Holz 2	80 x 200	
3007387	Metall 1	80 x 200	
3009149	Metall 2	80 x 200	
7002326	ERDI Scheren	80 x 200	

Nº	Motiv	Maße	
		cm	
Einzel-Werkzeuge			
3008420	Schnellspanner STC	80 x 200	
3007938	Korpuszwingen KRE/KREV	80 x 200	
3009150	Spannelemente für Schweißstische TW/TWV	80 x 200	
3010148	Gearklamp GK	80 x 200	
Messefaltwand			
3009895	Messefaltwand	225 x 225	



3009159



3009895

- Leicht und schnell zu montieren
- Wird kostenlos leihweise zur Verfügung gestellt
- Alle relevanten Produkte inklusive Demomuster und Schneidmaterial sind enthalten



3008334

3009148

3007387

3009149

7002326

3008420

3007938

3009150

3010148

Demotisch

Nº	Maße		
	cm	kg	
3007461	105 x 120 x 80	350,00	



BESSEY. Einfach besser.

Bereits seit mehr als 125 Jahren setzt BESSEY kontinuierlich Maßstäbe in der Spann- und Schneidtechnik. Denn auf der Basis unserer langjährigen Forschungs- und Entwicklungskompetenz entstehen immer wieder neue innovative Produkte. In bester BESSEY Qualität. Traditionell aus hochwertigsten Materialien und mit modernsten Verfahren gefertigt. Für ein garantiertes Höchstmaß an Komfort, Sicherheit, Bedienungsfreundlichkeit und Ergonomie. Damit Sie auch in Zukunft von unserem einzigartigen Innovationsvorsprung profitieren. Getreu unserem Unternehmens-Leitsatz: „BESSEY. Einfach besser.“



www.bessey.de

BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstr. 40
74321 Bietigheim-Bissingen ■ Fon +49 (0)7142 401-0
Fax Inland: +49 (0)7142 401-451 ■ Fax Export: +49 (0)7142 401-452
E-Mail: info@bessey.de