ANWENDUNGEN









MHALDER

ZUSCHLAGEN MIT HERSTELLERQUALITÄT







ERWIN HALDER KG

Erwin-Halder-Straße 5-9 88480 Achstetten-Bronnen Deutschland

T +49 7392 7009-0 F +49 7392 7009-160 info@halder.de www.halder.de





www.halder-forstwerkzeuge.de

DIE AXT IST DER HAMMER

→ STAHLGUSSGEHÄUSE

Die hohe Bruchsicherheit und die integrierte Stielschutzhülse des Stahlgussgehäuses machen diese Axt zu einer langlebigen Begleiterin bei der täglichen Arbeit.

→ SCHLAGEINSATZ

Dank Schlageinsatz ist die Axt nicht nur zum Spalten bestens geeignet, sondern auch als Schonhammer einsetzbar.

→ HICKORYSTIEL

Diese Holzart weist eine der höchsten Rohdichten aller Hölzer auf. Sie ist schwingungsdämpfend und dabei dennoch elastisch. Die langfaserige Struktur sorgt für maximale Sicherheit bei Bruch.

→ AXTBLATT

Das Axtblatt ist gesenkgeschmiedet, vergütet, geschliffen, poliert und damit für jeden Einsatz bereit.



SIMPLEX-SPALTAXT MIT SCHLANKER FORM

mit Stahlgussgehäuse und Hickorystiel

inkl. Lederschneidschutz



	Ø		— i	Ĭ
Art. No.	[mm]	[mm]	[mm]	[g]
3007.750	50	100	765	2.700

Spaltaxt und Schonhammer in einem, Axtblatt gesenkgeschmiedet und vergütet, geschliffen und poliert, massive Stielschutzhülse, Schlageinsatz aus Superplastik, KWF-geprüft, Einzelteile einfach austauschbar

Anwendung:

Hervorragend geeignet zum Spalten von Nadelholz, leichte Keilarbeiten, Einschlagen von Holzpfählen

SIMPLEX-SPALTAXT MIT KEILSTEGEN

mit Stahlgussgehäuse und Hickorystiel

inkl. Lederschneidschutz



Art. No.	Ø [mm]	[mm]	[mm]	[g]
3007.751	50	100	765	2.840

Spaltaxt und Schonhammer in einem, Axtblatt gesenkgeschmiedet und vergütet, geschliffen und poliert, massive Stielschutzhülse, Schlageinsatz aus Superplastik, Einzelteile einfach austauschbar, die optimierten Keilstege erhöhen die Spaltwirkung und verhindern das Festklemmen im Holz

Anwendung:

Besonders geeignet zum Spalten von Laubholz, leichte Keilarbeiten, Einschlagen von Holzpfählen

SIMPLEX-SPALTHAMMER

mit Stahlgussgehäuse und Hickorystiel

inkl. Lederschneidschutz



Art. No.	Ø [mm]	[mm]	<u></u> [mm]	[g]
3007.160	60	65	900	4.100

Spalthammer und Schonhammer in einem, gesenkgeschmiedeter und vergüteter Spalteinsatz mit Wendenase aus hochwertigem Carbonstahl, Schlageinsatz aus Superplastik, massive Stielschutzhülse, KWF-geprüft, Einzelteile einfach austauschbar

Anwendung:

Motormanuelle Holzernte, sicheres und materialschonendes Einschlagen von Stahlkeilen mit Schoneinsatz, Spalten von Meterholz, Keilarbeiten in der Fällung, Einschlagen von Holzpfählen, Galabau

HANDBEIL

inkl. hochwertiger Ledergürteltasche als Schneidschutz



Art. No.	[mm]	[mm]	[g]
3555.370	90	370	1.000

Robuste Ganzstahlausführung aus Spezial-Vergütungsstahl, nahtlos aus einem Stück geschmiedet, allseitig feinst geschliffen und poliert, korrosionsgeschützt, Blatt sorgfältig gehärtet und scharf geschliffen, handgefertigter, rutschsicherer Ledergriff, perfekt ausbalanciert für optimales Handling

Anwendung:

Spalten von kleineren Holzscheiten und Anzündholz, Anspitzen von Holzpfählen, grobe Schnitzarbeiten, als nützliches Outdoor-Tool für Camper, Jäger, Off-Roader etc.

SIMPLEX-VORSCHLAGHAMMER

mit Stahlgussgehäuse und Hickorystiel



	Ø	—	\rightrightarrows	Ĭ
Art. No.	[mm]	[mm]	[mm]	[g]
3007.081	80	175	800	3.090
3007.100	100	200	1.000	5.200
3007.125	125	215	1.040	7.700
3007.141	140	215	1.045	7.900

Schlageinsätze aus sehr widerstandsfähigem, verschleißfestem Superplastik, Stiel und Schlageinsätze austauschbar

Anwendung:

Garten-/Landschaftsbau, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen, Gerüstbau/Zeltbau, Zimmerei

DREHSPALTKEIL

inkl. praktischer Transportbox aus Spezialkunststoff



		\Rightarrow	Ĭ
Art. No.	[mm]	[mm]	[g]
3556.260	50	260	3.100

Massiver Drehspaltkeil aus gesenkgeschmiedetem Vergütungsstahl, durch die optimale Verdrehung um 20° wird eine hohe Spaltwirkung erzielt, mit Führungsnut und eingeschmiedeten Schrägnuten sowie seitlich eingeschmiedeten Griffmulden, optimal einsetzbar in Verbindung mit dem SIMPLEX-Spalthammer und den SIMPLEX-Vorschlaghämmern

Anwendung:

Effizientes und einfaches Spalten von Meterholz

SCHLEGEL

mit flachen Einsätzen aus Spezialnylon für sehr hohe Schlagkraft





	Ø	— i:	\rightrightarrows	
Artikel-Nr.	[mm]	[mm]	[mm]	[g]
3366.0S3	80	165	880	3.600
3366.0\$5	100	175	1.000	5.000
3366.0S6	100	205	1.000	5.000

Ideal geeignet für das kraftvolle Einschlagen von Holzpfählen und Spaltkeilen. Die Einsätze sind sehr verschleißfest, geräuscharm und splittern nicht.

ACHTUNG: Stahlschrotfüllung im Hammerkopf ist nicht versiegelt und kann beim Entfernen der Einsätze herausfallen. Nicht für den Einsatz in sensiblem Umfeld / Industrie geeignet!

SIMPLEX-DIAGNOSEHAMMER

Schlageinsatz-Kombination:

Gummikomposition Superplastik



Art. No.	Ø [mm]	_ [[mm]		[g]
3127.030	30	90	300	200
3127.040	40	110	330	375

Für Baumkontrolleure und Gutachter zum Abklopfen von vermuteten Schadstellen, geringes Gewicht durch Aluminiumgehäuse, flexibel einsetzbar durch Einsätze unterschiedlichen Härtegrades

Anwendung:

Diagnosehammer für Baumpflege, Baumkontrolle