

WARENPRÄSENTATION AM POINT OF SALE



Gondel-Abdeckung

zur Präsentation von Cobra®,
Alligator® und Zangenschlüssel

- für Wasserpumpenzangen von 300 mm - 560 mm Länge
- geeignet für Mittलगondeln mit 1000 mm Breite
- Material: Stahlblech, pulverbeschichtet, silber



Artikel-Nr.	EAN	B mm	H mm	T mm
00 19 30 V06	078098	1000	135	75



Mittलगondel bitte separat
bestellen – siehe Seite 12
Art. 00 19 30 V07



Regalstopper

- zur Befestigung in der Lochwandachse (H-Lochung)
- bis zu 16 x 3 Produkte
- Material: Stahlblech, pulverbeschichtet, schwarz
- Auslieferung erfolgt unbestückt: Zangen, Magnetstreifen und Haken bitte separat bestellen

Passende Magnetstreifen
siehe Seite 4
z.B. KNIPEX X-Cut
Art. L130 00627

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Präsentationsfläche B x H mm	B mm	H mm	T mm
00 19 30 V03	078067	260 x 800 (2x)	460	800	25



Winkel-Regalstopper zur aufmerksamkeitsstarken Produktpräsentation

- zur Befestigung in der Lochwandachse (H-Lochung)
- bis zu 16 x 3 Produkte
- Material: Stahlblech, pulverbeschichtet, schwarz
- Auslieferung erfolgt unbestückt: Zangen, Magnetstreifen und Haken bitte separat bestellen

Passende Magnetstreifen
siehe Seite 4
z.B. KNIPEX CoBolt
Art. L130 00572

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Präsentationsfläche B x H mm	B mm	H mm	T mm
00 19 30 V02	078050	165 x 800 (2x)	430	800	155

Produktschiebewand

zur Sortimentserweiterung ohne zusätzlichen Raumbedarf

- für bis zu 18 x 3 zusätzliche Produkte
- verschweißtes Rahmenelement passend zu KNIPEX-Lochwänden mit 1000 mm Breite (Art. 00 19 30)
- leichter und schneller Aufbau
- Abmessungen: (B x H x T): 1000 x 1850 x 330 mm
- Material: Stahlprofile, pulverbeschichtet, silber
- Auslieferung erfolgt unbestückt: Zangen, Magnetstreifen und Haken bitte separat bestellen



Passende Magnetstreifen
siehe Seite 4
z.B. KNIPEX Installationszange
Art. L130 00660

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Präsentationsfläche B x H mm	B mm	H mm	T mm
00 19 30 V01	078043	250 x 1850	1000	1850	330

Zweitplatzierung, 2-Seitig


- zur Erweiterung des Produktsortimentes
- zwei Präsentationsflächen
- Material: Stahlblech, pulverbeschichtet
- leichter und schneller Aufbau
- Auslieferung erfolgt unbestückt: Zangen, Magnetstreifen und Haken bitte separat bestellen



Passende Magnetstreifen
siehe Seite 4
z.B. KNIPEX Cobra QuickSet
Art. L130 00682

Zweitplatzierung, 3-Seitig


- zur Erweiterung des Produktsortimentes
- drei Präsentationsflächen
- Material: Stahlblech, pulverbeschichtet
- leichter und schneller Aufbau
- Auslieferung erfolgt unbestückt: Zangen, Magnetstreifen und Haken bitte separat bestellen



Artikel-Nr.	EAN	B mm	H mm	T mm
00 19 30 V04	4003773-078074	390	2000	390

Artikel-Nr.	EAN	B mm	H mm	T mm
00 19 30 V05	4003773-078081	390	1850	390

Magnetstreifen



Cobra® QuickSet zusätzliche Schnelleinstellung

KNIPEX Quality – Made in Germany



Artikel-Nr.	Beschreibung	weitere verfügbare Sprachvarianten	Breite mm	Höhe mm
Magnetstreifen für Winkel-Regalstopper, Art. 00 19 30 V02				
L130 00484	Magnetstreifen „Cobra® QuickSet“, Deutsch	Bitte bei der Bestellung das entsprechende Sprachkennzeichen angeben: Bsp. L130 00506 EN	160	110
L130 00495	Magnetstreifen „Federbandschellenzange“, Deutsch			
L130 00506	Magnetstreifen „Mini-Zangenschlüssel“, Deutsch			
L130 00517	Magnetstreifen „Crimpzangen für Aderendhülsen“, Deutsch			
L130 00528	Magnetstreifen „X-Cut®“, Deutsch			
L130 00539	Magnetstreifen „TwinForce®“, Deutsch			
L130 00550	Magnetstreifen „TwinKey®“, Deutsch			
L130 00561	Magnetstreifen „Elektro-Installationszangen“, Deutsch			
L130 00572	Magnetstreifen „CoBolt®“, Deutsch			
Magnetstreifen für Schiebewand, Art. 00 19 30 V01 + Regalstopper, Art. 00 19 30 V03				
L130 00583	Magnetstreifen „Cobra® QuickSet“, Deutsch	Bitte bei der Bestellung das entsprechende Sprachkennzeichen angeben: Bsp. L130 00627 EN	250	80
L130 00594	Magnetstreifen „Federbandschellenzange“, Deutsch			
L130 00605	Magnetstreifen „Mini-Zangenschlüssel“, Deutsch			
L130 00616	Magnetstreifen „Crimpzangen für Aderendhülsen“, Deutsch			
L130 00627	Magnetstreifen „X-Cut®“, Deutsch			
L130 00638	Magnetstreifen „TwinForce®“, Deutsch			
L130 00649	Magnetstreifen „TwinKey®“, Deutsch			
L130 00660	Magnetstreifen „Elektro-Installationszangen“, Deutsch			
L130 00671	Magnetstreifen „CoBolt®“, Deutsch			
Magnetstreifen für Zweitplatzierungen Art. 00 19 30 V04 + 00 19 30 V05				
L130 00682	Magnetstreifen „Cobra® QuickSet“, Deutsch	Bitte bei der Bestellung das entsprechende Sprachkennzeichen angeben: Bsp. L130 00737 EN	310	100
L130 00693	Magnetstreifen „Federbandschellenzange“, Deutsch			
L130 00704	Magnetstreifen „Mini-Zangenschlüssel“, Deutsch			
L130 00715	Magnetstreifen „Crimpzangen für Aderendhülsen“, Deutsch			
L130 00726	Magnetstreifen „X-Cut®“, Deutsch			
L130 00737	Magnetstreifen „TwinForce®“, Deutsch			
L130 00748	Magnetstreifen „TwinKey®“, Deutsch			
L130 00759	Magnetstreifen „Elektro-Installationszangen“, Deutsch			
L130 00770	Magnetstreifen „CoBolt®“, Deutsch			

Federbandschellenzange

Drehbare Greifeinsätze
Eine Zange für Schellen bis Ø 70 mm

Mini-Zangenschlüssel

Zange und Schraubenschlüssel
in einem Werkzeug

Elektro-Installationszange

X-Cut®
Kompakt-Seitenschneider

20% leichter*
40% Kraftersparnis*

* im Vergleich zu Seitenschneidern gleicher Länge

TwinForce®
Hochleistungs-Seitenschneider

50% leichteres Schneiden*

* im Vergleich zu Kraftschneidern gleicher Länge

TwinKey®
Schaltschrankschlüssel

10 Profile. 2 Kreuze.
1 Schlüssel.
Alle gängigen Schließsysteme.

Crimpzangen für Aderendhülsen

Jetzt auch als VDE Version
30% leichteres Crimpen
Leichte und schlanke Bauweise

CoBolt®
Kompakt-Bolzenschneider

Verbesserte Schneidleistung
Leichtes Schneiden von großen Querschnitten
Greiffläche unter dem Gelenk



125 mm

- Magnete für kleine Präsentationsflächen
- mit QR-Code zum Abruf des jeweiligen Produktvideos
- Abmessung: 50 x 50 mm

Cobra®
QuickSet

Video



Video



Artikel-Nr.	Beschreibung
L130 00781	Cobra® QuickSet, sprachneutral
L130 00792	Mini-Zangenschlüssel, sprachneutral



00 19 30 15 / 00 19 30 15 SH



00 19 30 16 / 00 19 30 16 SH



00 19 30 19 / 00 19 30 19 SH



00 19 30 17



00 19 30 18



00 19 30 20

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Beschreibung	Breite mm	Tiefe mm
00 19 30 15	071891	Magnetstreifen für Lochplattenwände „KNIPEX Quality – Made in Germany“	980	100
00 19 30 16	071907	Magnetstreifen für Lochplattenwände „VDE 1000 Volt“	980	100
00 19 30 17	071914	Magnetstreifen für Lochplattenwände „KNIPEX Quality – Made in Germany“	650	100
00 19 30 18	071921	Magnetstreifen für Lochplattenwände „VDE 1000 Volt“	650	100
00 19 30 19	071938	Magnetstreifen für Lochplattenwände „KNIPEX Quality – Made in Germany“	980	200
00 19 30 20	071945	Magnetstreifen für Lochplattenwände „Zangenmotiv“	650	200
Magnetstreifen für Hestra Lochplatten-systeme				
00 19 30 15 SH	072515	Magnetstreifen für Lochplattenwände „KNIPEX Quality – Made in Germany“	900	100
00 19 30 16 SH	072522	Magnetstreifen für Lochplattenwände „VDE 1000 Volt“	900	100
00 19 30 19 SH	072515	Magnetstreifen für Lochplattenwände „KNIPEX Quality – Made in Germany“	900	200

„Die Welt der KNIPEX Seitenschneider“



L130 00330

Artikel-Nr.	Beschreibung
L130 00330	Deutsche Version
L130 00330 EN	Englische Version
L130 00330 FR	Französische Version
L130 00330 ES	Spanische Version
L130 00330 IT	Italienische Version
L130 00330 NL	Niederländische Version
L130 00330 PT	Portugiesische Version
L130 00330 TR	Türkische Version
L130 00330 GR	Griechische Version
L130 00330 RU	Russische Version
L130 00330 DK	Dänische Version
L130 00330 SE	Schwedische Version
L130 00330 FI	Finnische Version
L130 00330 NO	Norwegische Version

Thekendisplays

- bestückt mit 10 Zangen, verschiedene Ausführungen / Varianten
- Display aus hochwertiger Kartonage mit Hochglanz-Bedruckung
- kleine Abmessungen, geringer Platzbedarf auf der Verkaufsfläche
- Abmessung (B x H x T): 170 x 360 x 170 mm



00 19 19 V25 EN



00 19 19 V26

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Inhalt
00 19 19 V25	077985	KNIPEX Cobra® QuickSet - 10 x 87 21 250 - Deutsch
00 19 19 V25 EN	078029	KNIPEX Cobra® QuickSet - 10 x 87 21 250 - Englisch
00 19 19 V26	078036	KNIPEX Federbandschellenzange - 10 x 85 51 250 A



00 19 19 V25

Thekendisplays

- bestückt mit 12 Zangen
- Thekendisplay aus hochwertiger Kartonage mit Hochglanz-Bedruckung




Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Beschreibung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
00 19 12 V03	070740	12 x 87 01 125 KNIPEX Cobra®	290	280	160
00 19 12 V13	078005	6 x 86 03 125 Mini-Zangenschlüssel 6 x 87 01 125 Mini-Cobra®	290	280	160



00 19 12 V13

Thekendisplays

- bestückt mit 8 Zangen, verschiedene Ausführungen / Varianten
- Display aus hochwertiger Kartonage mit Hochglanz-Bedruckung
- kleine Abmessungen, geringer Platzbedarf auf der Verkaufsfläche
- Abmessung (B x H x T): 170 x 200 x 400 mm



00 19 12 V04



00 19 12 V07



00 19 12 V11

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Inhalt
00 19 12 V04	075547	KNIPEX X-Cut® - 8 x 73 02 160
00 19 12 V05	075554	KNIPEX X-Cut® - 8 x 73 05 160
00 19 12 V06	075561	KNIPEX X-Cut® - 8 x 73 06 160
00 19 12 V07	075578	Installationszange - 8 x 13 82 200
00 19 12 V08	075585	Installationszange - 8 x 13 86 200
00 19 12 V09	075592	Installationszange - 8 x 13 92 200
00 19 12 V10	075608	Installationszange - 8 x 13 96 200
00 19 12 V11	077039	Abisolierseitenschneider - 8 x 14 26 160


TwinKey®

- bestückt mit 10 KNIPEX TwinKey®, dem multifunktionalen Schaltschrank-Schlüssel
- Thekendisplay aus hochwertiger Kartonage mit Hochglanz-Bedruckung



Universal-Thekendisplay

- für 8 KNIPEX Zangen bis 200 mm Länge, Ausführung 02 / 05 / 06
- Display aus hochwertiger Kartonage mit Hochglanz-Bedruckung
- das Display wird unbestückt und gefaltet versendet
- Display erhältlich bei Abnahme von 8 Zangen
- Abmessung (B x H x T): 170 x 200 x 400 mm



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Beschreibung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
00 19 11 V01	074854	KNIPEX TwinKey® - 10 x 00 11 01	320	380	305

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Inhalt
00 19 12 LE03	077060	unbestückt, Zangen bitte separat bestellen

Thekendisplays

- Display bestückt mit 10 Zangen
- verschiedene Bestückungen
- Display aus hochwertiger Kartonage
- Abmessung (B x H x T): 225 x 435 x 225 mm

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Bestückung
00 19 19 V01	073147	10 x 68 01 200
00 19 19 V02	073154	10 x 87 01 250
00 19 19 V04	073178	10 x 88 01 250
00 19 19 V09	073222	5 x 87 01 180 / 5 x 87 01 250
00 19 19 V10	073239	5 x 87 01 250 / 5 x 87 01 300
00 19 19 V11	073246	5 x 88 01 250 / 5 x 88 01 300
00 19 19 V12	073253	5 x 99 00 250 / 5 x 99 00 280
00 19 19 V13	073789	10 x 71 01 200
00 19 19 V15	074540	10 x 88 01 300
00 19 19 V16	074557	10 x 87 01 180
00 19 19 V17	074564	10 x 87 01 300
00 19 19 V18	074687	10 x 99 00 220
00 19 19 V19	074694	10 x 99 00 250
00 19 19 V20	074700	10 x 99 00 280
00 19 19 V21	074717	10 x 99 14 250
00 19 19 V22	074861	5 x 88 01 180 / 5 x 88 01 250
00 19 19 V23	074878	5 x 88 01 180 / 5 x 88 01 300
00 19 19 V24	075530	5 x 68 01 200 / 5 x 99 01 280



Verkaufsdisplay für KNIPLEX-Zangenschlüssel

- attraktives Verkaufs-Display zur Präsentation der Zangenschlüssel-Familie
- stabile Ausführung zur Befestigung an Lochplattenwänden, auch als Thekenständer geeignet
- zur Befestigung an Lochplattenwänden, auch zur Thekenpräsentation geeignet
- ohne Zangen, die Lieferung erfolgt unbestückt. Geeignet für max. je 3 x 86 03 400 / 300 / 250 und je 5 x 86 03 180 / 150 / 125 (alternativ 2 x 86 05 250 / 3 x 86 05 180 / 4 x 86 05 150)
- mit Scannerleiste zur Aufnahme produkt-spezifischer Etiketten

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Bestückung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
00 19 23 V01	077732	ohne Zangen	480	390	300

Verkaufsdisplay für KNIPEX Rohrзangen

- stabile Ausführung, zur Befestigung an Lochplattenwänden, auch als Thekendisplay geeignet
- ohne Zangen, maximale Bestückung mit je 3 x KNIPEX Rohrзangen 1" / 1 1/2" / 2"
- mit Scannerleiste zur Aufnahme produktspezifischer Etiketten



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Bestückung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
00 19 37	024699	ohne Zangen	655	380	180

Alligator® Sortiment im Verkaufsdisplay

- Displays bestückt mit KNIPEX Alligator® Wasserpumpenzangen
- Display aus stabilem Metalldraht, pulverbeschichtet
- zur Befestigung an Lochplattenwänden, auch zur Thekenpräsentation geeignet



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Bestückung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
00 19 29 V02	076988	KNIPEX Alligator® je 3 x 88 01 180 / 250 / 300 / 400	410	340	145

Cobra® Sortiment im Verkaufsdisplay

- Cobra® Sortiment im Verkaufsdisplay
- stabile Ausführung, zur Befestigung an Lochplattenwänden, auch als Thekendisplay geeignet
- Stahlblech/-draht, pulverlackiert, schwarz



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Bestückung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
00 19 29	052340	KNIPEX Cobra® - 3 x 87 01 125 / 150 / 180 / 250 / 300 / 400 / 560	610	380	260

Verkaufsdisplays zur Theken- oder Wand- präsentation

- für 3 x 6 Zangen
- Bestückung nach Wunsch
- stabiles Metalldisplay, pulverbeschichtet
- zur Befestigung an Lochplattenwänden, auch zur Thekenpräsentation geeignet
- ohne Zangen, die Lieferung erfolgt unbestückt



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Bezeichnung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
00 19 34 3	054450	für 3 x 6 Zangen der Ausführungen 0, 1, 3 oder 4	240	300	290
00 19 34 4	054467	für 3 x 6 Zangen der Ausführungen 2, 5 oder 6	240	300	290

Drehständer für die Verkaufstheke

- individuelle, variable Bestückung mit bis zu 16 x 3 Zangen
- ohne Zangen, die Lieferung erfolgt unbestückt



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Beschreibung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
00 19 28	032083	Display für für 16 x 3 Zangen, ohne Bestückung: Zangen separat bestellen	400	610	400

Innovations-Display

zur Theken- oder Wandpräsentation unseres Neuheitenprogrammes

- passend für Zangen Ausführung 02 / 05 / 06 mit 160 mm - 200 mm Länge
- Schaumeinlage wahlweise für 6 oder 12 Zangen
- stabiler Metallkorpus mit auswechselbarer Schaumeinlage
- kompakte Abmessungen, geringer Platzbedarf auf der Verkaufsfläche
- passende Produktauslobungen/Scannerleisten auf Anfrage erhältlich
- ohne Zangen, die Lieferung erfolgt unbestückt
- Abmessung (B x H x T): 260 x 240 x 190 mm



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Beschreibung
00 19 34 5	070368	Display für 6 KNIPEX TwinForce® inkl. Produktauslobung/Scannerleiste, ohne Bestückung: Zangen separat bestellen
Nutzungsvariante 1		Nutzung des 6er-Displays für andere KNIPEX Zangen: Produktauslobung/Scannerleiste auf Anfrage erhältlich
Nutzungsvariante 2		Nutzung des Displays für 12 KNIPEX Zangen: Schaumeinlage (C310 00429-00) und produktspezifische Scannerleiste auf Anfrage erhältlich

Elektronikzangen-Display

zur Theken- oder Wandpräsentation

- passend für 24 Präzisions-Elektronikzangen 34 / 79
- stabiler Metallkorpus mit Schaumeinlage
- inkl. Topschild und Scannerleiste
- ohne Zangen, die Lieferung erfolgt unbestückt
- Display erhältlich bei Abnahme von 24 Präzisions-Elektronikzangen



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Beschreibung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
00 19 34 2 V01	077015	Display für für 6 x 4 Zangen ohne Bestückung, Zangen separat bestellen, Sprachvariante Deutsch	410	240	190
00 19 34 2 V02	077022	Display für für 6 x 4 Zangen ohne Bestückung, Zangen separat bestellen, Sprachvariante Export (EN / ES / FR / NL / IT)	410	240	190

Zahlteiler

zur hochwertigen Präsentation eines Einzelwerkzeuges

- Zangenaufnahme für Produkte mit 160 - 200 mm Länge
- stabiler Kunststoffkorpus mit verschließbarer Plexiglashaube
- ohne Zangen, die Lieferung erfolgt unbestückt
- passende Produktauslobung auf Anfrage erhältlich
- Zahlteiler erhältlich bei Abnahme von 6 Zangen
- Abmessung (B x H x T): 245 x 55 x 280 mm



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Beschreibung
00 19 26 V01	075059	Display für eine Einzelzange KNIPEX TwinForce®, inkl. Produktauslobung ohne Bestückung: Zangen separat bestellen
Nutzungsvariante		Nutzung des Displays für andere KNIPEX Einzelzangen, Produktauslobung auf Anfrage erhältlich

Bodendisplay

zur Präsentation von Bolzen- und Mattenschneidern

- robustes Metalldisplay, pulverbeschichtet
- individuelle Bestückung mit bis zu 6 Bolzen- und Mattenschneidern
- Auslieferung erfolgt unbestückt
- Gewicht: ca. 8 kg
- Display erhältlich bei Abnahme von 6 Bolzen- oder Mattenschneidern




Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Bestückung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
00 19 37 1	069775	Display für 6 Bolzen- oder Mattenschneider, ohne Bestückung: Zangen separat bestellen	260	240	190

Lochplattenwände / Leuchteinheit



00 19 30



00 19 30 66



00 19 30 V07

- Lochplattenwände zur Produktpräsentation
- komplett mit Stützen, Lochblechen, Ablageboden
- zur individuellen Bestückung vor Ort
- hochwertiges Stahlblech, pulverbeschichtet
- ohne Zangen, die Lieferung erfolgt unbestückt

Vitrinen für die Produktpräsentation



00 19 30 VIT



00 19 30 VIT 1



00 19 30 VIT 3



00 19 30 2


- zur Montage an Lochplattenwänden
- mit zwei Glasschiebetüren, abschließbar
- mit transparenter Werbeblende
- Beleuchtungseinheit mit Kupplungsstecker für die Reihenmontage, 230 Volt
- hochwertige Aluminium/Glaskonstruktion
- ohne Zangen, die Lieferung erfolgt unbestückt



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Beschreibung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
00 19 30	024644	Lochplattenwand mit Beleuchtung 230 V	1000	2200	500
00 19 30 3	052524	Lochplattenwand, ohne Beleuchtung	1000	2200	500
00 19 30 66	055211	Lochplattenwand, ohne Beleuchtung	660	2200	500
00 19 30 V07	078166	Mittelgondel, zweiseitig, ohne Abdeckung	1000	1400	930
00 19 30 2	046783	Leuchteinheit, auch zum Anbringen an anderen Lochplattenwänden	1000	200	400
00 19 30 VIT	034186	Einhänge-Vitrine, abschließbar, mit Beleuchtung 230 V	1000	1200	400
00 19 30 VIT 1	048978	Grundvitrine, abschließbar, mit Beleuchtung 230 V	1000	2000	400
00 19 30 VIT 3	077589	Doppel-Vitrine, abschließbar, mit Beleuchtung 230 V	1000	2000	400

SB-Leiste


- zur Präsentation von bis zu 15 SB-Artikeln
- Auslieferung erfolgt unbestückt, Zangen bitte separat bestellen
- Material: Kunststoff, opak
- passende Produktauslobung auf Anfrage erhältlich



Artikel-Nr.	Breite mm	Höhe mm
L130 00418	40	1100

Lochplattenhaken

- zur Montage an Lochplattenwänden
- verschiedene Ausführungen und Abmessungen, siehe Tabelle



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Beschreibung	Lochabstand mm	Tiefe mm
00 19 31	014874	für 6 Zangen	30	160
00 19 33	014881	für 3 Zangen	30	90
00 19 33 2	042112	für große Wasserpumpenzangen, Rohrzangen etc.	30	200
00 19 35 1	045168	für SB-Verpackung	25	200
00 19 35 2	028284	für SB-Verpackung	30	50
00 19 35 3	051787	für SB-Verpackung	30	200

Regalboden für Lochplattenwand

- zur Befestigung an Lochplattenwänden
- mit 2 Lochwandeneinhängungen
- Stahlblech, pulverbeschichtet, silber



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
00 19 30 V08	078203	300	40	200

Hakenschluss



- Hakenschluss einsetzbar für 00 19 35 1 und 00 19 35 3
- Verpackungseinheit: 50 Stück (inkl. Schlüssel)
- Kunststoff, schwarz



Artikel- Nr.	EAN 4003773-
00 19 35 4	078340

Prospekthalter

- für ca. 250 Prospekte DIN A4
- Auslieferung erfolgt unbestückt, Prospekte bitte separat bestellen
- Material: Stahldraht, pulverbeschichtet, silber



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
00 19 36	024682	230	290	90

Wanddisplay

zur Präsentation von Schraubendrehern

- zur Befestigung an Lochplattenwänden
- 4 Haken für Schraubendreher
- Kapazität: 6 - 8 Schraubendreher je Haken
- Auslieferung erfolgt unbestückt
- Abmessungen (B x H x T): 270 x 120 x 200 mm
- Material: Stahldraht, pulverbeschichtet, silber

Artikel-Nr.	EAN 40003773-	Inhalt
00 19 34 6	075509	Display ohne Bestückung Schraubendreher bitte separat bestellen



Wanddisplays

- zur Befestigung an Lochplattenwänden
- verschiedene Ausführungen,
- Auslieferung erfolgt unbestückt
- Material: Stahldraht, pulverbeschichtet



00 19 34



00 19 34 1



00 19 34 2 / 00 19 34 7

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Beschreibung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
00 19 32	024651	für 3 x 6 Zangen	195	98	175
00 19 34	024668	für 5 x 6 Zangen	325	98	175
00 19 34 1	051824	für 5 x 6 Zangen auf SB-Karte	480	200	225
00 19 34 2	052364	für 15 x 6 Zangen	995	145	215
00 19 34 7	079217	für 18 x 6 Zangen	1247	145	215

Werkzeugsets

- Werkzeuge im Kunststoff-Tiefziehteil mit transparentem Deckel
- attraktive Kartonverpackung mit SB-Lochung
- Abmessungen (B x H x T): 170 x 370 x 40 mm



00 20 13




00 20 09 V01

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Bestückung
00 20 09 V01	073994	03 02 180, 70 02 160, 87 01 250
00 20 09 V02	074793	KNIPEX Cobra® 87 01 180 / 87 01 250 / 87 01 300
00 20 09 V03	074809	KNIPEX Alligator® 88 01 180 / 88 01 250 / 88 01 300
00 20 10	010388	02 01 180, 74 01 160, 87 01 250
00 20 11	012405	03 02 180, 26 12 200, 70 02 160
00 20 12	012412	03 06 180, 26 16 200, 70 06 160
00 20 12 V01	075523	98 20 30, 98 20 40, 98 20 55, 98 20 65, 98 24 01, 98 24 02
00 20 13	043287	26 16 200, 70 06 160, 3 Wera Schraubendreher (Schlitz und Kreuzschlitz)

Sicherungsringzangen-Sets

- bestückt mit gängigen Sicherungsringzangen für höchste Anforderungen



00 20 03 SB
○ ○



00 20 04 SB
○ ○



00 20 03 V02
○ ○



00 20 04 V01
○ ○

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Bestückung
00 20 03 SB	050100	48 11 J1 / 48 11 J2 / 49 11 A1 / 49 11 A2
00 20 04 SB	062417	48 11 J1 / 48 11 J2 / 49 11 A1 / 49 11 A2 / 48 21 J11 / 48 21 J21 / 49 21 A11 / 49 21 A21
00 20 03 V02	077640	44 11 J1 / 44 11 J2 / 46 11 A1 / 46 11 A2
00 20 04 V01	077633	44 11 J1 / 44 11 J2 / 44 21 J11 / 44 21 J21 / 46 11 A1 / 46 11 A2 / 46 21 A11 / 46 21 A21

Sicherungsringzangen-Sets

- Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
- mit praktischem, verstellbarem Schnellverschluss

00 19 56:

Vier gängige Sicherungsringzangen für Innen- und Außenringe

00 19 57:

Vier gängige Präzisions-Sicherungsringzangen für höchste Anforderungen



00 19 56



00 19 57

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Bestückung
00 19 56	030973	44 11 J2 / 44 21 J21 / 46 11 A2 / 46 21 A21
00 19 57	050056	48 11 J1 / 48 11 J2 / 49 11 A1 / 49 11 A2

Mini-Zangensets in Werkzeug-Gürteltasche

- Werkzeugtasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, mit Klettverschluss und Gürtelschlaufe
- attraktive Kartonverpackung mit SB-Lochung
- Abmessungen (B x H x T): 70 x 175 x 47 mm



Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Bestückung
00 20 72 V01	070832	1 x 86 03 150, 1 x 87 01 125
00 20 72 V02	075851	1 x 74 01 160, 1 x 87 01 150

Testständer für Alligator® und Cobra®

zur Demonstration der Selbstklemmfunktion

00 19 20

- Auslieferung erfolgt unbestückt

00 19 20 T

- zusammenklappbar für platzsparenden Transport

- Auslieferung erfolgt unbestückt

00 19 20 S1

- mit KNIPEX Cobra® 87 01 250 an Feststellkette



00 19 20



00 19 20 T



00 19 20 S1

Testständer für Zangenschlüssel und Schraubzange

zur Demonstration der Ratschenfunktion

00 19 21 T

- Auslieferung erfolgt unbestückt

00 19 21 S1

- mit Zangenschlüssel 86 03 250 an Feststellkette

Artikel Nr.	EAN 4003773-	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
00 19 20	024637	230	165	310
00 19 20 T	031192	140	225	135
00 19 20 S1	028949	230	165	310
00 19 21 T	027461	85	85	150
00 19 21 S1	039525	85	85	150



00 19 21 T



00 19 21 S1

00 40 01

für Sicherungsringzangen

∅ 12 mm

∅ 25 mm, 40 mm, 60 mm



00 40 04

für Schraubzange, Cobra®, SmartGrip® und Zangenschlüssel

- Auslieferung erfolgt unbestückt



Artikel-Nr.	EAN 4003773-
00 40 01	050735

Artikel-Nr.	EAN 4003773-
00 40 04	069348

KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG

Oberkamper Straße 13
42349 Wuppertal
Deutschland

Tel.: +49 (0) 202 – 47 94-0
Fax: +49 (0) 202 – 47 50 58 (national)
+49 (0) 202 – 47 74 94 (international)

info@knipex.de
www.knipex.de